



COMMUNIQUÉ – 10/2018

Symbole : TSX-V : PRB

Actions émises : 110 584 945

Probe Metals recoupe 3,2 g/t d'or sur 45,5 mètres en forage à Val-d'Or Est

Faits saillants :

- **Intersection à faible profondeur titrant 3,2 g/t Au sur 45,5 mètres au sein d'une zone plus large à 1,0 g/t Au sur 209 mètres, située à 750 mètres au sud de l'ancienne mine Beliveau.**
- **Le forage d'expansion des ressources au gîte New Beliveau a livré des intersections significatives titrant 2,8 g/t Au sur 47 mètres à faible profondeur.**
- **Le forage d'expansion des ressources dans la zone Nord a livré une teneur de 5,7 g/t Au sur 9,0 mètres au sein d'une zone plus large titrant 1,6 g/t Au sur 41,5 mètres à faible profondeur.**
- **Les résultats de forage de définition à New Beliveau et dans la zone Nord continuent de confirmer le potentiel d'un projet minier à fort tonnage.**
- **Six foreuses sont mobilisées sur le projet.**

Toronto, le 18 septembre 2018 – PROBE METALS INC. (TSX-V : PRB) (OTCQB : PROBF) (« **Probe** » ou la « **Société** ») a le plaisir d'annoncer de nouveaux résultats issus du programme de forage de 85 000 mètres en cours sur son projet Val-d'Or Est (le « **projet** »), détenu à 100 % par la Société et situé près de la ville de Val-d'Or au Québec. Les résultats de quarante-huit (48) sondages totalisant 18 013 mètres de forage ont été reçus et indiquent que les ressources aurifères au sein du couloir aurifère de Pascalis continuent de prendre de l'expansion. En juillet et en août, la Société a ajouté une cinquième puis une sixième foreuse sur la propriété pour faire un suivi sur ses récentes découvertes et pour vérifier de nouvelles cibles pour l'or dans le secteur de Courvan. Les résultats de forage significatifs sont présentés ci-dessous.

David Palmer, président et chef de la direction de Probe, a déclaré : « La régularité et la continuité de la minéralisation sont deux éléments essentiels d'un bon projet, et ces plus récents résultats de forage continuent de démontrer que c'est ce que nous avons sur notre projet Val-d'Or Est. Le programme de forage d'expansion récolte succès après succès et a réussi à agrandir l'empreinte de notre minéralisation à haute teneur située près de la surface, tandis que le forage de définition confirme le potentiel d'un système aurifère à fort tonnage sur le projet. Compte tenu de notre bilan solide, du succès de nos programmes d'exploration et de notre confiance grandissante à l'égard de notre système minéralisé, nous avons ajouté deux foreuses dans le programme de forage pour l'automne. Nous sommes impatients d'accélérer l'avancement du projet et nous garderons les investisseurs informés de nos progrès. »

Avec les plus récents résultats de forage, la minéralisation au gîte aurifère New Beliveau a maintenant été identifiée sur une superficie d'environ 850 mètres par 1 200 mètres (voir figure 1) et jusqu'à une

profondeur de plus de 900 mètres. Les nouveaux résultats de forage suggèrent que la minéralisation aurifère est continue entre la zone Sud et le gîte New Beliveau, et que les deux zones pourraient être reliées entre elles en poursuivant les travaux de forage. Dans ce secteur, les sondages PC-18-379 et PC-18-401 ont livré des résultats intéressants près de la surface, avec des teneurs atteignant 3,2 g/t Au sur 7 mètres et 3,2 g/t Au sur 45,5 mètres respectivement. Les sondages PC-18-386 et PC-18-391, plus à l'est, ont aussi livré des résultats intéressants, permettant d'augmenter l'étendue de la minéralisation avec des intersections à faible profondeur allant jusqu'à 2,8 g/t Au sur 7,6 mètres et 2,8 g/t Au sur 40 mètres. À l'extrémité ouest de nos ressources actuellement délimitées, une nouvelle structure à plus haute teneur, qui a livré une teneur de 5,1 g/t Au sur 5,7 mètres, a été recoupée à 275 mètres de profondeur. Cette intersection est située à 110 mètres à l'ouest du sondage PC-17-100, qui avait déjà livré une teneur de 1 122 g/t Au sur 0,7 mètre. Les nouveaux résultats de forage continuent d'améliorer notre compréhension de la minéralisation à New Beliveau et d'indiquer un fort potentiel de poursuivre l'expansion des ressources.

Ces plus récents résultats comprennent aussi des intersections significatives dans le cadre du forage d'expansion des ressources dans la zone Nord. À l'est et au sud-est des ressources, sept sondages ont recoupé de la minéralisation significative, dont le sondage PC-18-367 avec un intervalle titrant 5,7 g/t Au sur 9,0 mètres au sein d'une zone plus large à 1,6 g/t Au sur 41,5 mètres, à 100 mètres de profondeur. Les sondages PC-18-392 et PC-18-395, qui ciblaient la limite sud-ouest de la zone Nord, ont recoupé des intervalles à 1,8 g/t Au sur 25,6 mètres et à 14,2 g/t Au sur 2 mètres respectivement, à faible profondeur.

Les résultats de forage de définition à New Beliveau et dans la zone Nord continuent de confirmer le potentiel de fort tonnage avec des intersections de forage allant jusqu'à 1,4 g/t Au sur 99 mètres, incluant 17,6 g/t Au sur 4,3 mètres, et 1,4 g/t Au sur 73,3 mètres, incluant 3,9 g/t Au sur 5,2 mètres, respectivement.

Le long du couloir aurifère de Pascalis, quatre foreuses vérifient le système aurifère dans le secteur à l'ouest et au sud des ressources actuellement délimitées à New Beliveau et autour des zones Nord et Highway. Deux foreuses sont aussi mobilisées pour vérifier des indices aurifères historiques ainsi que les extensions latérales de l'ancienne mine d'or Bussières dans le secteur de Courvan, entre 1 et 1,5 kilomètre à l'ouest du couloir aurifère de Pascalis.

La minéralisation recoupée dans le couloir aurifère de Pascalis est principalement caractérisée par la présence de veines de quartz-tourmaline avec sulfures, associées à des dykes de diorite minéralisés recoupant les roches volcaniques encaissantes.

Les résultats d'analyse des sondages sélectionnés sont présentés dans le tableau ci-dessous.^{1,2}

Forage	De (m)	À (m)	Longueur (m)	Au (g/t)	Roche hôte
PC-18-364	527,6	528,6	1,0	17,7	NZ Volcanites
PC-18-367	132,0	173,5	41,5	1,6	NZ Volcanites
<i>incluant</i>	132,0	133,0	1,0	12,6	NZ Volcanites
<i>incluant</i>	142,5	151,5	9,0	5,7	NZ Volcanites
<i>incluant</i>	150,0	151,5	1,5	32,7	NZ Volcanites
PC-18-368	311,5	317,2	5,7	5,1	NB Dyke/Volcanites
PC-18-370	27,0	31,4	4,4	3,4	NZ Volcanites
<i>incluant</i>	28,2	29,3	1,1	12,2	NZ Volcanites

	54,5	57,7	3,2	5,7	NZ Volcanites
<i>incluant</i>	55,6	56,7	1,1	14,3	NZ Volcanites
PC-18-376	146,5	156,2	9,7	1,3	NZ Dyke
<i>incluant</i>	153,2	154,2	1,0	5,5	NZ Dyke
PC-18-379	184,0	191,0	7,0	3,2	NB Dyke/Volcanites
PC-18-386	61,9	69,5	7,6	2,8	NB Volcanites
PC-18-391	154,0	201,0	47,0	2,8	NB Dyke
<i>incluant</i>	154,0	160,7	6,7	8,6	NB Dyke
<i>incluant</i>	188,3	189,3	1,0	17,1	NB Dyke
<i>incluant</i>	193,5	194,7	1,2	22,0	NB Dyke
PC-18-392	38,7	39,7	1,0	9,3	NZ Volcanites
	46,9	47,9	1,0	7,8	NZ Volcanites
	193,6	219,2	25,6	1,8	NZ Dyke
<i>incluant</i>	202,6	206,6	4,0	3,9	NZ Dyke
<i>incluant</i>	211,1	218,2	7,1	2,6	NZ Dyke
PC-18-393	135,3	234,3	99,0	1,4	NB Dyke/Volcanites
<i>incluant</i>	135,3	139,6	4,3	17,6	NB Volcanites
<i>incluant</i>	180,7	182,9	2,2	12,7	NB Dyke
	507,6	516,4	8,8	7,6	NB Dyke
PC-18-394	198,2	199,6	1,4	16,7	NB Volcanites
	345,5	347,5	2,0	5,7	NB Dyke
PC-18-395	177,0	179,0	2,0	14,2	NZ Volcanites
PC-18-396	115,9	121,1	5,2	2,6	NZ Volcanites
<i>incluant</i>	120,1	121,1	1,0	10,4	NZ Volcanites
PC-18-398	37,2	40,2	3,0	19,8	NB Dyke
<i>incluant</i>	37,2	38,2	1,0	55,4	NB Dyke
PC-18-399	103,5	176,8	73,3	1,4	NZ Dyke
<i>incluant</i>	104,5	109,7	5,2	3,9	NZ Dyke
<i>incluant</i>	122,3	125,3	3,0	4,2	NZ Dyke
<i>incluant</i>	129,3	134,5	5,2	4,3	NZ Dyke
PC-18-401	131,3	340,5	209,2	1,0	NB Dyke
<i>incluant</i>	208,0	306,5	98,5	1,8	NB Dyke
<i>Incluant aussi</i>	261,0	306,5	45,5	3,2	NB Dyke/Volcanites
<i>Incluant aussi</i>	286,0	306,5	20,5	5,3	NB Dyke/Volcanites

(1) Tous les nouveaux résultats d'analyse présentés dans ce communiqué et dans ce tableau sont présentés en longueur dans l'axe de forage et non coupés. Des forages supplémentaires sont prévus pour évaluer l'épaisseur réelle.

(2) Définitions : NB = New Beliveau, SZ = South Zone, NZ = North Zone, HW = Highway Zone

Figure 1 : Plan de surface – couloir aurifère Pascalis

https://www.probetmetals.com/site/assets/files/1399/vde_ddh_pr_10092018_401_color.jpg

Programme de forage d'exploration 2018

L'objectif principal du programme de forage d'exploration de 85 000 mètres consistera à augmenter l'étendue des ressources aurifères actuelles et à découvrir de nouveaux gîtes d'or sur les terrains détenus par la Société dans la région. Six (6) foreuses sont présentement mobilisées sur le Projet.

Le gîte aurifère New Beliveau

Le gîte aurifère New Beliveau est principalement constitué d'une série de zones minéralisées parallèles, orientées est-ouest et à pendage modéré, qui englobent des veines de quartz-pyrite-tourmaline aurifères. La minéralisation en or se retrouve dans les veines mais aussi dans les épontes immédiates. La teneur en sulfures est généralement de 1 à 5 % mais peut atteindre 10 % dans les sections à plus haute teneur. L'étendue de la zone d'altération, qui présente un mélange de quartz, tourmaline, dolomite, albite et pyrite idiomorphe, est généralement deux fois l'épaisseur de la veine en soi. Les dykes de diorite orientés nord-sud contiennent aussi des quantités non négligeables d'or, et les teneurs en or augmentent typiquement dans les secteurs où les dykes sont recoupés par des veines de quartz-tourmaline orientées est-ouest. Les roches encaissantes des deux systèmes minéralisés sont des roches volcaniques intermédiaires.

Combiné aux zones Highway, Nord et Sud, le gîte New Beliveau contient des ressources estimées conformément au Règlement 43-101 de 682 400 onces indiquées à 2,35 g/t d'or et 722 100 onces présumées à 2,41 g/t d'or.

Personne qualifiée :

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué de presse a été vérifié par M. Marco Gagnon, Géologue, Vice-président exécutif de la Société, qui est une « personne qualifiée » selon le Règlement 43-101 sur les normes de divulgation pour les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

Contrôle de qualité :

Les échantillons pour analyse aurifère sont prélevés des carottes de forage NQ sciées en deux. Une moitié fut acheminée à un laboratoire commercial et l'autre moitié conservée comme témoin. Un protocole strict de contrôle de la qualité est appliqué pour tous les échantillons de carottes de forage, incluant l'insertion à tous les 20 échantillons de matériaux de référence minéralisés et d'échantillons stériles. Les analyses ont été effectuées en utilisant une pyroanalyse avec finition par absorption atomique sur 50 grammes de matériel et une réanalyse par finition gravimétrique pour les résultats supérieurs à 3 g/t Au. Des analyses d'or total (Metallic Sieve) ont été réalisées sur les échantillons qui présentaient une grande variance dans leur contenu aurifère ou sur la présence d'or visible.

À propos de Probe Metals :

Probe Metals Inc. est une société d'exploration aurifère canadienne qui se consacre à l'acquisition, à l'exploration et au développement de projets aurifères très prometteurs. La Société s'affaire à découvrir et à développer des projets aurifères de haute qualité, y compris son principal actif, le projet aurifère Val-d'Or Est au Québec. La Société est bien financée et contrôle un ensemble de propriétés d'exploration stratégiques de plus de 1 000 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères au Québec. La Société a été constituée à la suite de la vente de Probe Mines Limited à Goldcorp en mars 2015. Goldcorp détient actuellement une participation de 13,7 % dans la Société.

Au nom de Probe Metals Inc.,

David Palmer, Ph.D.

Président et chef de la direction

Pour plus d'information :

SVP visiter le site internet de Probe Metals Inc. au www.probemetals.com ou contacter:

Seema Sindwani
Directrice, relations avec les investisseurs
info@probemetals.com
+1.416.777.9467

Mise en garde sur les énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend certaines « informations prospectives » et certains « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et aux États-Unis. Dans les présentes, tous les énoncés, à l'exception de ceux concernant les faits historiques, notamment les énoncés concernant les résultats d'exploitation futurs et les résultats financiers futurs de la Société, constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont souvent identifiés par des termes comme « s'attendre à », « croire », « pouvoir », « avoir l'intention », « estimer », « éventuel », « possible » et d'autres expressions ou énoncés semblables qui indiquent la possibilité selon laquelle certains événements ou résultats ou certaines conditions « peuvent », « pourraient », « devraient », se produire ou pourront être réalisés.

Les résultats futurs réels pourraient différer considérablement. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, et les résultats réels ainsi que les événements à venir pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs reflètent les opinions et les projections à la date à laquelle les énoncés ont été faits et sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et d'estimations qui, bien qu'ils soient jugés raisonnables par Probe Metals, comportent, de par leur nature, des risques, des incertitudes et des éventualités d'ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social. Certain nombre de facteurs, qu'ils soient connus ou non, pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats, du rendement et des réalisations qui sont ou peuvent être exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs et Probe Metals a formulé des hypothèses et des estimations fondées sur certains facteurs. Ces facteurs sont entre autre : les variations des conditions macroéconomiques en général; les variations sur les marchés des valeurs mobilières et du cours des actions de Probe; les variations des prix au comptant et des prix à terme de l'or, de l'argent, des métaux de base ou de certaines autres marchandises; les variations sur les marchés des devises (comme le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain); les changements dans la législation, l'imposition, les contrôles, la réglementation et au niveau des gouvernements, que ce soit à l'échelle nationale ou locale, et les développements politiques et économiques; les risques et les dangers associés aux activités d'exploration, de mise en valeur et d'exploitation minières (y compris les risques environnementaux, les accidents de travail, les pressions de gisement inhabituelles ou inattendues, les effondrements et les inondations); l'incapacité d'obtenir l'assurance adéquate pour couvrir les risques et les dangers; la présence de lois et de règlements qui peuvent imposer des restrictions sur l'exploitation minière; les relations de travail; les relations avec les communautés locales et les populations autochtones, et leurs revendications; la capacité d'augmentation des coûts liés aux intrants miniers et à la main-d'œuvre; la nature spéculative de l'exploration et de la mise en valeur minières (y compris les risques d'obtenir l'ensemble des permis, des licences et des approbations nécessaires des autorités gouvernementales), et le titre de propriété des avoirs miniers. De plus, Probe Metals peut, dans certaines circonstances, être tenue de payer des frais de non-réalisation ou d'autres frais, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats d'exploitation de Probe Metals ainsi que sur sa capacité à financer des occasions de croissance et ses activités actuelles. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs ni à l'information prospective contenus dans le présent communiqué. Sauf si la loi l'exige, Probe Metals n'assume aucune responsabilité de mettre à jour les énoncés prospectifs concernant des opinions, des projections ou d'autres facteurs s'ils devaient changer.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence et à l'exactitude du présent communiqué de presse.